

INVENTAIRE DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT OU D'ICI 2 SEMAINES

REMORQUE PLATE-FORME

Modèle PL-20 (2009) gris foncé

- Remorque plate-forme 20'
- Pôle en « A » (bumper)
- Suspension tandem 14000 lb total, pneus 16" x 10 plis
- Fond en bois, bande d'attache des 2 côtés
- Anneau en « D » dans les 4 coins
- Support en « C » pour treuil (20')
- Chaîne de sécurité & lumières anti-chocs scellées
- Main ajustable 2 5/16" & béquille ajustable



Modèle RM-16 & RM-20 (2010) galvanisé

- Remorque plate-forme 16' & 20' avec aile
- Pôle en « A » (bumper)
- Suspension tandem 14000 lb total, pneus 16" x 10 plis
- Fond en bois, bande d'attache des 2 côtés
- Anneau en « D » dans les 4 coins
- Rampes d'embarquement
- Chaîne de sécurité & lumières anti-chocs scellées
- Main ajustable 2 5/16" & béquille ajustable



Modèle SLT-24 (2010) gris foncé

- Remorque plate-forme basculante à glissière 24'
- Pôle gooseneck ajustable avec coffre
- Puissant cylindre qui contrôle montée & descente
- Unité hydraulique 12 volts, double action
- Commande à distance
- Suspension tandem 20 000 lb total, roue double
- Fond en bois, bande d'attache des 2 côtés
- Anneau en « D » dans les 4 coins
- Support en « C » pour treuil (21')
- Chaîne de sécurité & lumières LED
- Main ajustable 2 5/16" & béquille ajustable



REMORQUE BENNE BASCULANTE

Modèle 300-D (2010) galvanisé

- Remorque benne basculante 6'X10'1"
- Pôle en « A » (bumper)
- Susp. tandem 12000 lb total, pneus 16" x 10 plis
- Fond en acier 1/8", porte arrière double & barrure
- Côté de 20" de haut + support à madrier de 8"
- Cylindre télescopique & rouleau & toile
- Rampes d'embarquement & anneau en « D »
- Chaîne de sécurité & lumières anti-chocs scellées
- Main ajustable 2 5/16" & béquille



REMORQUE BENNE BASCULANTE (suite)

Modèle 360-D (2010) gris foncé

- Remorque benne basculante 6'X12'1"
- Pôle gooseneck ajustable, cylindre télescopique
- Suspension tandem 14000 lb total, pneus 16" x 14 plis
- Fond en acier 1/8", porte arrière double avec barrure
- Rehaussement de grillage (4' total)
- Marche-pieds, garde-boue arrière
- Dévidoir à ressort, rouleau & toile
- Rampes d'embarquement & anneau en « D »
- Chaîne de sécurité & lumières anti-chocs scellées
- Main ajustable 2 5/16" & béquille



REMORQUE DOMESTIQUE

Modèle 5497S (2010) galvanisé

- Remorque domestique 4'6" x 8'1"
- Basculante sur la pôle
- Capacité de charge de 2000 lb
- Simple essieu de 3500 lb
- Fond en bois, lumière LED, côtés embossés rigides
- Panneau rampe arrière, marche-pieds antidérapants
- Main d'accouplement de 2"



Modèle 63120S (2010) galvanisé

- Remorque domestique 5'3" x 10'
- Basculante sur la pôle
- Capacité de charge de 2000 lb
- Simple essieu de 3500 lb
- Fond en bois, lumière LED, côtés embossés rigides
- Panneau rampe arrière, marche-pieds antidérapants
- Main d'accouplement de 2"



Modèle 63120T (2010) galvanisé

- Remorque domestique 5'3" x 10'
- Pôle en « A » (bumper)
- Capacité de charge de 4000 lb
- Essieu tandem de 3500 lb ch.
- Fond en bois, lumière LED, côtés embossés rigides
- Panneau rampe arrière, marche-pieds antidérapants
- Main d'accouplement de 2"
- Avec ou sans frein électrique
- Avec ou sans béquille 1000 lb & roue pivotante



REMORQUE DOMESTIQUE (suite)

Modèle 63144T (2010) galvanisé

- Remorque domestique 5'3" x 12'
- Pôle en « A » (bumper)
- Capacité de charge de 4000 lb
- Essieu tandem de 3500 lb ch.
- Fond en bois, lumière LED, côtés embossés rigides
- Panneau rampe arrière, marche-pieds antidérapants
- Main d'accouplement de 2"
- Avec ou sans frein électrique
- Avec ou sans béquille 1000 lb & roue pivotante



Modèle 63192 (2010) galvanisé

- Remorque domestique 5'3" x 16'
- Pôle en « A » (bumper)
- Capacité de charge de 4000 lb
- Essieu tandem de 3500 lb ch.
- Fond en bois, lumière LED, côtés embossés rigides
- Panneau rampe arrière, marche-pieds antidérapants
- Main d'accouplement de 2 5/16"
- Frein électrique
- Béquille 5000 lb



DEMANDEZ UNE SOUMISSION OU PLUS D'INFORMATIONS.